

FORCE 5

**FORCE 5**

8 BLD GEORGES POMPIDOU -  
BP317  
85803 ST GILLES CROIX DE VIE  
CEDEX  
Tel : 02.51.55.83.57  
Fax : 02.51.54.05.58

Notes ...



Pro Classic 500

### Présentation du modèle :

La légendaire gamme s'offre un look plus dynamique. Elle se décline en 3 flotteurs : rouge (PVC Strongan™ Duotex™), noir (PVC Strongan™ Duotex™) ou gris (Hypalon™- Néoprène™) sur les modèles de 4,20m à 7,50m, aménageable à l'infini avec nos accessoires.

Elle offre également le choix entre une coque polyester blanche ou grise et ses accessoires assortis pour vous permettre de décider entièrement du look de votre bateau. Le PRO CLASSIC a été conçu dans l'optique d'apporter à bord une sécurité sans pareille. Outre son pont antidérapant, le bateau est doté d'un bordé plus haut qui permet de transporter des objets pointus (fusil de chasse sous-marine, hameçons, etc.) sans avoir à protéger le flotteur.

Totalement modulable, grâce à ses surfaces planes, vous pouvez ajouter toute une gamme d'accessoires à la carte. Ses sièges, ses consoles ou encore son bolster offrent la possibilité d'aménager votre bateau selon vos envies et vos besoins.

Des packages sont également proposés avec les consoles et sièges conseillés selon vos utilisations.

### Les Plus Produits :

- Pont modulable
- Flotteur amovible
- Choix du design flotteur et coque : gris ou blanc
- Choix entre tissu PVC ou Neo

Code article :

Tissu :

Couleur :

Plancher :

## Caractéristiques techniques

### Dimensions (m - fi)

Longueur extérieure :	4.70 - 15'5"
Longueur habitable :	3.38 - 11'1"
Largeur extérieure :	2.05 - 6'9"
Largeur habitable :	1.05 - 3'5"
Diamètre flotteur :	0.50 - 1'8"

### Capacité

Nombre de passagers (ISO) :	9
Charge max autorisée (B) (Kg - Lbs) :	-
Charge max autorisée (C) (Kg - Lbs) :	1060 - 2337
Poids total (Kg - Lbs) :	230 - 507
Compartiments étanches :	5

### Motorisation

Type arbre :	Long
Puissance min. reco (Ch - Kw) :	40 - 30
Puissance max. reco (Ch - Kw) :	50 - 37
Puissance max. autorisée (Ch - Kw) :	70 - 52
Vitesse max (Km/h - Mph) :	66 - 41

### Catégorie

Directive européenne :	C
------------------------	---

### Encombrement (m - fi)

Longueur coque :	3.82 - 12'6"	Hauteur coque :	0.97 - 3'2"
Largeur coque :	1.38 - 4'6"	Angle carène (°) :	22.0

### Dimensions pliées (m - fi)

Longueur 1er sac :	-	Longueur 2nd sac :	-
Largeur 1er sac :	-	Largeur 2nd sac :	-
Hauteur 1er sac :	-	Hauteur 2nd sac :	-

## Equipements

### Coque

- Coque polyester en V profond
- Pont contremoulé antidérapant
- 1 anneau d'étrave
- 2 anneaux de remorquage
- Coffre avant avec serrure battante
- 1 vide-vite grand débit
- 1 bitte d'amarrage avant

### Flotteurs

- Flotteur amovible
- Tissu Strongan™ Duotex™ 2 x 1100 décitex - Noir/Rouge
- Tissu Hypalon™-Néoprène™ - Gris (en option)
- Davier d'étrave PVC avec taquet coinçant
- Valves "Easy Push"
- Saisine intérieure / extérieure
- Patch antidérapant
- Bande antiragage déflectrice à profil large
- 4 poignées extérieures
- Renforts de cônes

### Equipement standard

- 2 pagaies
- Gonfleur à pied
- 1 bouchon manomètre
- Mallette de réparations
- Manuel du propriétaire